Televisión Digital

Se agradece material aportado por: Dr. Gonzalo Olmedo, ESPE, Ecuador

Mejoras de la TV Digital respecto de la TV Analógica

- 1. Mejor calidad de imagen y sonido
- 2. Multiprogramación: En el mismo espectro se difunden varios programas (hasta 8)
- 3. Recepción en equipos móviles
- 4. Transmisión de datos (Ej. subtítulos, guía de programación)
- 5. Transmisión de aplicaciones interactivas
- 6. Sistema de difusión de alertas de emergencia


Características: Mejor calidad

• Mejor calidad de imagen y sonido



Calidad TVD v/s TV Analógica

Televisión Analógica



La TVD es más robusta ante señal ruidosa (gracias a corrección de errores) e inmune a "fantasma" (gracias a la codificación OFDM)

Características: multiprogramación

- Multiprograma: Más de un programa transmitido en el mismo espectro de 6 MHz
- Multiprograma: Varios programas (canales) en el ancho de banda de 1 canal analógico (hasta 8 programas distintos en los 6 MHz).
- Características de los programas
 - Una misma emisora puede transmitir programas diferentes.
 - Pueden estar relacionados a un mismo contenido (Ej. señal para móviles)
 - Pueden tener diferentes calidades de definición

Multiprograma

 BTS: Broadcast Transport Stream (flujo digital que sale al aire)


VIDEO H SONIDO BTS En un canal de 6 MHz PMT 1 **EVENTOS** APLICACIÓ PMT: Program Map Table, un Programa

CC: Close caption

 Esta tubería es en realidad un flujo de paquetes digitales con distintos contenidos.

Uso de Ancho de Banda y una Configuración posible

13 Segmentos de Datos x 429 Khz + 429 Khz de Guardia



Algunas configuraciones



Posible uso de segmentos

Hasta 3 capas jerárquicas (se conocen como capa A, B, C), pueden tener distinta modulación y esquema de protección Muchas portadoras ante errores. por cada segmento. 5,57 MHz 214,28 KHz

Segmento 0 reservado para programa móvil

Características

Recepción en equipos móviles



USB para computador



News program on a smart phone



Sports program received on a mobile phone

Características: DTV

 Transmisión de datos además del programa; por ejemplo, Close caption, Electronics Program Guide (EPG).



Característica: Aplicaciones Interactivas

Sincronizada o no sincronizada con programa








Características


 Emergency Warning Broadcast System (EWBS)



Estándares de TV Digital de libre recepción Free To Air (FTA)

- ATSC-T → Advanced Television Systems Committee
 - USA, Canadá, Mexico, South Coreo, Taiwan,...
- DVB-T → Digital Video Broadcasting
 - Europa, Australia, Malasia, India, South Africa
- ISDB-T → Integrated Services Digital Broadcasting
 - Japón, Brasil, Chile,
- Brasil incorporó mejoras (Ej. MPEG4) que fueron adoptadas en por muchos otros países
- DTMB → Digital Terrestrial Multimedia Broadcast
 - China, Hong Kong, Macau

Adopción de estándares de TVD




Comparación de los estándares de TVD

Propiedad / Estándar	ISDB-T	DVB-T	ATSC
Máxima tasa de transferencia	23 Mbps	32 Mbps	19 Mbps
Super Alta Definición (Full HD)	Soportada	Soportada	Soportada
Resistencia a inter- ferencia por multi- trayectorias	Altamente Resis- tente	Altamente Resis- tente	Poco resistente
Red de una sola fre- cuencia	Posible	Posible	Imposible
Recepción en dis- positivos móviles	Excelente	Posible	Imposible
Transmisión a telé- fonos móviles y dis- positivos portátiles	Incorporada dentro del mismo sistema (Servicio OneSeg)	No incorporada den- tro del sistema	No incorporada den- tro del sistema
Sistema de modu- lación	OFDM con subca- nal especialmente dedicado a la transmisión hacia teléfonos móviles (Servicio OneSeg)	OFDM con canales sólo para recepción en dispositivos fijos de alta resolución	Sistema de por- tadora única con modulación 8 VSB (8-level vestigial Side band modula- tion)

Visión General Sistema TV Digital


Mecanismos de transmisión: Cabe (C), Satélite (S), terrestre (T)



ISDB-T (Japón) v/s ISDB-Tb (Brasil)



Televisión Digital Interactiva



La Interactividad se Logra con GINGA

- Ginga es el nombre del middleware abierto del Sistema Brasileño de TV Digital.
- Ginga se subdivide en dos subsistemas principales:
 - Ginga-J para aplicaciones procedurales Java
 - Ginga-NCL para aplicaciones declarativas NCL
- Ginga es el resultado de proyectos de investigación coordinados por los laboratorios Telemídia de la Pontifica Universidad de Rio de Janeiro PUC-Rio y LAVID de la Universidad Federal de Paraíba UFPB.

Interactividad: Lenguajes de Desarrollo

 NCL y Ginga-NCL son recomendaciones ITU H.761, aprobadas en 2009 para servicios de IPTV.

